

# 喝水就喝水素水 讓好水帶給您健康

從約2006年開始,日本就開始提倡喝水素水,旨在喝了讓身體變健康 ,皮膚會變好,促進新陳代謝,提高人體免疫力。



# 不健康的飲水危害

人體百分之70由水組成,水質不好,直接影響人體健康。

## 「氫」是人類生命與健康的元素

氫是自然界最簡單的元素,它是一種無色、無味、具有一定還原性 的雙原子氣體。氫元素佔宇宙物質組成的90%左右,可以説是宇宙的 最基本化學元素。與氧和氮等類似,氫的溶解度很低,但氧可與血紅 蛋白結合,能夠順利通過呼吸被身體大量吸收,而氫和氮則不能被大 量吸收,人們一直沒有重視氫在高等生物體內的作用。過去大部分生 物學家一直認為,氫分子屬於生理學惰性氣體。最近的研究發現,氫 分子不僅不是生理學惰性氣體,而是一種非常理想的抗氧化物質。



## 水素是女性的強力助手

壞自由基活性氧是導致女性各種煩惱的主要原因。 水素可以擊退壞自由基活性氧引導並改善女性特有的煩惱。

# Puretron 普立創

全 瑩 淨 水 純淨值得恐信賴

全瑩國際股份有限公司

總公司: Tel: 04-25311188 Fax: 04-25310606 高雄分公司: Tel: 07-7310511 Fax: 07-7320791 台北分公司:Tel/Fax:02-22188789

普立創淨水台中直營門市 Tel: 04-22360675 地址:台中市北區天祥街202號



美麗健康新趨勢 喝出健康

**負氫水**能有效改善人體亞健康



# Puretron 普立創

全 瑩 淨 水 純淨值得您信賴

### 氮水機專利號碼

- 日本專利:3207289
- ·中國專利:ZL201621046788
- ·台灣專利:M533074(共5項專利) 全球專利申請中



## 身體中都存在自由基,自由基是引起病變、癌變和衰老的根本 因素。一旦細胞DNA受損,還會把病變遺傳給下一代。

吸菸、壓力大、空氣污染、吃加工食品、睡眠不足、讓身體氧化加劇。



## 是人體衰老、變醜、疾病的根本

### 生命科學家發現:

人體的衰老與鐵生鏽的過程相似。

人體在新陳代謝過程中不可避免的生成自由基,氧化損傷細胞,引起衰老與疾病,甚至還會破壞細胞DNA, 引起癌變




而氫水夠小,可以順利通過人體所有細胞膜上的空隙,進入細胞內部,清除細胞的自由基。

## 負氫離子的超強穿透力

細胞、血液、腦血屏障...哪裡都可以穿透進去!

## 氫(水素)的抗氧化分子體積大小

- ・輔酶Q10的 863 倍 ・ 兒茶酸 290 倍 • 多酚類 221 倍
- ・ 維生素 E 431 倍 ・ 維生素C 172 倍





## 素進八細胞 將自由基中和成水排出體外



# 本產品所產之氫水經動物實驗證實

- 1. 飲用氫水具有預防陽癌發生的能力
- 2. 飲用氫水具有抑制大陽腫瘤生長的能力
- 3. 飲用氫水具有延長腸癌小鼠存活的能力
- 4. 飲用氫水具有輔助抗氧化劑或抗癌藥物的能力
- 5. 飲用氫水對陽癌具有抗發炎、抗氧化、提升免疫的能力



## 日本專利:3207289 中國專利:ZL201621046788 +台灣專利:M533074(共5項專利) ※全球專利申請中

### 安全便利

## 專利設計,混氫技術:

- ·使用高純度4.5N純氫氣,並溶於水中
- · 飲用口感佳、無異味
- 不改變酸鹼度、且不改變水質
- 節電、電力消耗低
- · 製氫不需清洗、亦不產生酸性水
- 使用量不受限
- ·水素溶存量高達1,000ppb以上,氧化還原電位ORP高達-500mV以上



# H2-SHARK (SKGA) 桌上型氫水機

觸控螢幕
氫水(水素水)
AC110~240V
45W(+5%/-10%)
1600ppb±10%(使用滴劑測試)
5~40 °C
模組式
內置180加侖RO機
搭載漏水斷路系統
D 540 x W 260 x H 470mm

## [產品規範] PH值:不會改變原水PH值 負電位ORP:-600±50mV 進水水壓:1.5kg~3.5kg 內建壓力桶:2000c.c./min 用畢前1200c.c./min 用畢後550±50c.c./min (外接壓力桶時依壓力桶儲存量而定)







### H2-PT 桌上型氫水機

類型	按鍵式出水
供給	氫水(水素水)
額定電壓	AC110~240V
整機功率	52W(±10%)
氫濃度	1100ppb±10%
適用溫度	5~40 °C
生成方式	模組式(需另搭配RO淨水器)
尺寸	D 430 x W 215 x H 397mm

[產品規範]
PH值:不會改變原水PH值
負電位ORP:-550±50mV
進水水壓:2.5kg
出水量/min:900c.c.±10%

(依進水水壓而定)

產品編號: R2-H2PT-AQ-01AA



### H2-68 櫥下型氫水機

類型	鵝頸龍頭/三用龍頭
供給	氫水(水素水)
額定電壓	AC110~240V
整機功率	20W(+5%/-10%)
氫濃度	1100ppb±10%
適用溫度	5~40 °C
生成方式	模組式(需另搭配RO淨水器)
尺寸	D 200 x W 200 x H 360mm

[產品規範] PH值:不會改變原水PH值

負電位ORP:-550±50mV 進水水壓:2.5kg

出水量/min:850c.c.±10% (依進水水壓而定)

產品編號: R14-HGA-001-01AA

※測氫筆可測得的數值約1300ppb左右,超過需使用氧化還原滴劑測試

